

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること(2) 小児の手の届かない所に保管すること(3) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと(4) パッド部の黄色い薬効成分が衣類などに付くことを防ぐため注意すること

副作用被害救済制度
0120-149-931
22枚(19mm×72mm)

第3類
医薬品

(創傷保護剤)

カイトキソフト絆S 22枚

押して開ける

商品詳細へ



ご使用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. パッド部が濡れ、又は汚れたまま放置しないでください。(傷の治りが悪くなります。)
3. ユードンキと同時に使用しないでください。(アクリノールの殺菌効果を弱めます。)
4. 長時間貼付したり、意欲にはがしたりしないでください。(皮膚刺激の発生原因になります。)

Ⓜ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

効能・効果

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒・被覆

成分・分量＜パッド100g中＞

アクリノール水和物 0.69g

添加物：マクロゴール、ヒドロキシプロピルセルロース、天然ゴム由来成分、BHT 含有

用法・用量

被覆してある両側のライナーをはいて、中央のパッド部に触れないようにして、パッド部が傷口の上に当たるように貼り付けてください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (2) 患部を清潔にし、パッド部を汚さないように注意して使用すること
- (3) 粘着面を患部に貼らないこと



02DG00

水に強く、ムレにくい
カイトキソフト絆S

救急絆創膏 テープ 22枚

きり傷・すり傷

第3類医薬品

強粘着
タイプ

水に強く、ムレにくい
カイトキソフト絆S

強粘着
タイプ

きり傷
すり傷

布コットン

アクリノール水和物
殺菌・消毒成分

富士薬品

M サイズ22枚
第3類医薬品